

NTB Sp. z o.o.

ul. Piaski 41
36-060 Głogów Młp.

Telefon: (0-17) 85 17 431
Fax: (0-17) 85 16 432
e-mail: ntb@pro.onet.pl

AKTUALNE NA

DZIEŃ 8.06.2011.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC NR 4/2004/11/1

1. Producent wyrobu budowlanego i wystawca deklaracji zgodności:
NTB Sp. z o.o.
ul. Piaski 41
36-060 Głogów Młp.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Płyty styropianowe: **EPS 200-036 DACH/PODŁOGA/PARKING**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **22.21.41.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
IZOLACJA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE (patrz PN-B-20132).
5. Specyfikacja techniczna **PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.**
1. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:
T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5
Reakcja na ogień: **EUROKLASA E**
Współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_D \leq 0,036$ [W/m·K]
Opór cieplny $\geq R_D$

Grubość mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
R_D [m ² ·K/W]	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00	5,55

7. Nazwa, adres i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
Techniczno-Badawczy Instytut Budowlany, p.p. Studena nr 3, 826 34 Bratysława.
Autoryzowana osoba, nr rejestracji CIS 04/2002. Protokół z badań nr P40-04-0010; Protokół z badań nr P40-04-0346. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193A, Katowice. Jednostka notyfikowana Nr 1486. RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z PN-EN13501-1+A1:2010 Nr 45/11; SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 125/11/305/M-6.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5, a określoną w punkcie 6.

Specjalista ds. Zakładowej Kontroli
Produkcji i Laboratorium


Andrzej Wiącek

Głogów Małopolski 8.06.2011r.

DYREKTOR


Jan Mleczko