

NTB Sp. z o.o.

ul. Piaski 41  
36-060 Głogów Młp.

Telefon: (0-17) 85 17 431  
Fax: (0-17) 85 16 432  
e-mail: ntb@pro.onet.pl

AKTUALNE NA  
DZIEŃ 8.06.2011.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 2/2004/11/1

1. Producent wyrobu budowlanego i wystawca deklaracji zgodności:  
**NTB Sp. z o.o.**  
ul. Piaski 41  
36-060 Głogów Młp.
2. Nazwa wyrobu budowlanego:  
Płyty styropianowe: **EPS 70-040 FASADA**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: **22.21.41.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
**IZOLACJA CIEPLNA W BUDOWNICTWIE (patrz PN-B-20132).**
5. Specyfikacja techniczna **PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:  
**T2-L2-W2-S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-MU20**  
Reakcja na ogień: **EUROKLASA E**  
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą  **$W_p \leq 0,5 \text{ kg/m}^2$**   
Wytrzymałość na ścinanie  **$\tau \geq 45 \text{ kPa}$**   
Moduł sprężystości  **$G \geq 1500 \text{ kPa}$**   
Współczynnik przewodzenia ciepła:  **$\lambda_D \leq 0,040 \text{ [W/m}\cdot\text{K]}$**   
Opór cieplny  **$\geq R_D$**

Grubość mm	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
$R_D \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}$	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00

7. Nazwa, adres i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
**Techniczno-Badawczy Instytut Budowlany, p.p. Studena nr 3, 826 34 Bratysława.**  
**Autoryzowana osoba, nr rejestracji CIS 04/2002. Protokół z badań nr P40-04-0008; Protokół z badań nr P40-04-0344. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izolacji Budowlanej Al. W. Korfańskiego 193A, Katowice. Jednostka notyfikowana Nr 1486. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 72/10/142/M-1; RAPORT KLASYFIKACYJNY W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEŃ ZGODNIE Z PN-EN13501-1+A1:2010 Nr 42/11; SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 125/11/302/M-3**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5, a określoną w punkcie 6.**

Specjalista ds. Zakładowej Kontroli  
Produkcji i Laboratorium

*Andrzej Wiącek*  
**Andrzej Wiącek**

**Głogów Małopolski 8.06.2011r.**

DYREKTOR

*Jan Młeczko*  
**Jan Młeczko**